

Bruni 360  
Vas 4 A 63

Bruni 360

Vass4R08s326-330



Collection Vassal-Montpellier



1139Mtp1

4 R 8 A 326-330  
Bruni 360  
Vas 4 A 63


Bruni 360

4 R 8 A 326.330

VII 4 A 6 X











Désignation : Bruni 360

Clos Planche 4 Côté A N° 63

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1 = 4

2 = 4

3 = 3

4 = 6

5 = 0

P<sub>1</sub> = 1

2<sup>e</sup> époque

(+3)

Désignation : Bruni 360

Clos Planche 4 Côté A N° 63

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

14-9-57

1 - 0

2 - 0

3 - 3

4 - 0

5 - 0

P<sub>1</sub> = 1

3<sup>e</sup> époque

(+4)

M = le 3. 9. 1958 P<sub>1</sub> = 0

Désignation : Bruni 360

Clos Planche A Côté A N° 63

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 8

2 1

3 6

4 8

5 0

(+3)



Année 1956

Bruni 360

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A 63.

	Nombre total	18	21	24	27	30				
1	8	0	0	0	3	5				
2	6	6	0	1	4	5				
3	4	0	0	0	1	3				
4	6	0	0	2	2	5				
5										

II 29.3.56 D// (+3)

Bruni 360

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A 63 . . .

	Nombre total	9-3	12-3							
1	12	2	4							
2	6	3	4							
3	6	0	3							
4	6	2	3							
5										

II<sup>e</sup> D 12-3-57 (+3)

Année 1958

Bruni 360

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . . . . . 4A63 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21.3	.	.	.	.	.	.	.	.
1	14.	1.	4.x	.	.	.	.	.	.	.	.
2	11.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	12.	3.	7.x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	10.	4.	5.x	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2.	1.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 21-3-58 (-2)  
I<sup>2</sup>

Année

Bruni 360

N° . . . . . Planche . . . . . 4A63 . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		10.3	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.
1	11.	1.	7.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	6.	2.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8.	3.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8.	3.	7.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2.	0.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 12-3-59 (-4)



Année : 1960

N° . Bruni 360 . Planche . 4463 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8/3	12.3	16/3					
1	12	6	2	5					
2	8	0	3	6					
3	13	3	4	6					
4	10	1	4	5					
5	4	2	3	4					

De 15-3-60 à

(+5)



Désignation :

VASSAL

VASSAL                  Planche 6      Côté A    N° 62    Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ~~7~~ en gouttière ~~8~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Французских

14-5-56 Rouquie

Désignation : *Bruni 360*

VASSAL    Planche *IV*    Côté *A*    N° *63*    Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *⑧* - cotonneux ~~9~~ .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*plages cuivrées (bronzées)*

*Debonne*



N° ordre

Désignation : *Bumil 360*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *63* souche *① 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *⑦*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *④* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6 - ara-  
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *①* - sillon *②* . *à l'opposé,*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux *⑤* - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *②* . *aux nœuds*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré *⑤* - autre 6 .
- 34 - entièrement *⑦* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *②* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *⑧* - femel-  
le 9 .

*26-5-54 Delorme*

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté 17 N° 63 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9. *à l'opposé du sillon*
- 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *aux nœuds*
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

26-5-56 Rouquié



N° ordre

Désignation : *Bruni 360*

VASSAL      Planche *4* côté *A* N° *63* souche *① 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré *⑦* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé *④*. *exémik' jaune*
- 38 - bourgeon :    coloré *⑦* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 11-6-54*

N° ordre

Désignation

*Bruni 360*

VASSAL planche *4* côté *A* N° *63* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - *peu et sur nervures* sétueux (5)  
velouté 6 - aranéeux (7) - ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)  
aranéeux 7 - ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - *peu* partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*handier 19-7-55*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 63 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement ⑧
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Rouquier

9 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation

*Grain 360*

VASSAL planche *h* côté *A* N° 63 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8)  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - covoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
29 - à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

But 16 AOUT 1955



Dénomination .....

Planche .....4..... côté .....A... Rang ....63... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : 1.2...1.5 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3-1-56-Bouquet

N° d'ordre: . . . 113900 . . . Désignation: . Bruni 360. . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. . 4A.63 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1-②-3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ①-②.  
11 - Lobes. . . . . 1-3-5-7-⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0-1-2-③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0-1-2-③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-②-③-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-4-5-⑥-⑦-⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ①-2-3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1-2-③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ①-2-3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1-②-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1-②-3.  
Forme : ④-5  
Médiane/Base: 6-7-⑧.

Truel